

EOTETRAGONITES DEPRESSUS (Raspail – 1866)

RASPAIL F. V.

Histoire naturelle des Ammonites et des Térébratules suivie de la description des espèces de ces deux genres recueillies dans les départements des Basses-Alpes, du Vaucluse et de la Lozère.

Paris et Bruxelles, **1866**, p. 29, pl. II, fig. 9


Pl. II, **fig. 9**

AM. DEPRESSUS, Nob.
(Am. déprimée).

Castellane

Obs. L'individu pyriteux sur lequel a été prise la figure 9, pl. II, porte encore, en certains endroits, des traces de ces stries que l'on voit entre les côtes, chez certains autres échantillons. La dépression dorsale a refoulé les côtes en creux, et aplati le côté ventral de chaque tour de spire. L'identité spécifique est démontrée par la conformité des ramifications.

Fig. 9



Note : Ce nuclei correspond au type de l'espèce *EOTETRAGONITES DEPRESSUS* (Raspail – 1866). L'indication de localité type : Castellane est vague. Elle correspond probablement à l'affleurement aptien de La Baume.

FALLOT P.

Observations sur diverses espèces du Gargasien bathyal alpin et en particulier sur la faune de Blieux.


Mém. Carte Géol. dét. De la France, **1920**, pl. II

Pl. II, p. 243 - 247

Fig. 5

TETRAGONITES
DEPERETI
Kil. 1892

Blieux




Note : Ainsi que l'a fait remarquer M. Breistroffer (1947), c'est à tort que P. Fallot a assimilé ce nuclei à *ARGONAUTICERAS DEPERETI* (Kilian), sur la seule présence d'une ornementation de fines costules qui ne correspond, ici, qu'à la conservation des stries ornant le test sur les tours les plus jeunes.

Néanmoins il n'y a pas lieu de proposer un nouveau taxon : *EOTETRAGONITES BLIEUXENSIS* (Breistroffer). Cette forme ne sort pas du cadre de l'espèce *EOTETRAGONITES DEPRESSUS* (Raspail – 1866).

Pl. II, p 237 – 239
Fig. 7

TETRAGONITES
DEPRESSUS
Raspail 1866 var. JACOBI
Killian in litt.

Blieux




Note : La variété JACOBI proposée par Fallot n'a pas lieu d'être. Le spécimen ne sort pas du cadre du taxon EOTETRAGONITES DEPRESSUS.

Pl. II, p 239 - 240
Fig. 8

TETRAGONITES
DEPRESSUS
Raspail sp.1866

Blieux



Note : Excellente représentation d'un spécimen de l'Aptien de Blieux.

Pl. II, p 240 - 242
Fig. 9

TETRAGONITES
DEPRESSUS
Raspail sp.1866,
var. KOSSMATELLIFORMIS
nobis.

Blieux



Note : La variété Kossmatelliformis proposée par Fallot n'a pas lieu d'être. Le spécimen ne sort pas du cadre du taxon EOTETRAGONITES DEPRESSUS.

En 1920, P. Fallot a attribué à l' « **Ammonites depressus** (RASPAIL, 1866) » un spécimen de l'Aptien de Blieux.

Etant donné que cet exemplaire montre des sillons mieux marqués que le type de RASPAIL et des flancs plus plats, il a été distingué ultérieurement par M. BREISTROFFER pour devenir le type d'un nouveau taxon : **Eotetragonites raspaili** (BREISTROFFER, 1947).

Mais, la réunion d'une importante série d'individus montre tous les termes de passage entre les deux types.

Il s'agit en fait d'une espèce offrant une grande variabilité, à laquelle le nom d'**Eotetragonites depressus** (RASPAIL, 1866) doit être conservé.