

PHYLLOPACHYCERAS BABORENSE (Coquand - 1879)

COQUAND H.

Bulletin de l'Académie d'Hippone, n°15 – Etudes supplémentaires sur la Paléontologie Algérienne, **1879**, p. 26

Figure donnée HEINZ en 1886

Diagnose originale :

Ammonites Baborensis, H. Coquand, 1879.


Diamètre : 0,030^{mm}.

Coquille lisse, presque globuleuse, légèrement comprimée sur les côtés. Spire embrassante, l'ombilic se trouvant réduit à une ouverture insignifiante. Bouche arrondie, fortement échancrée par le retour de la spire.

Cette espèce rappelle les *A. diphyllus* et *Thetys* ; elle s'en distingue par sa forme bien plus renflée, ainsi que par son ombilic à peine ouvert.

Elle a été découverte dans l'étage néocomien par M. Brossard dans le massif montagneux des Babor, à Duvivier par M. Dutruge et nous, et dans le Djebel-Ouach par MM. Heinz et Papier. Elle paraît être abondante partout.

Coll. de MM. Papier, Heinz et Coquand.



Note : Les photographies de Heinz, regroupées au sein d'un opuscule rare, sont parmi les premières figurations photographiques d'ammonites. Leur ancienneté explique la mauvaise qualité du document présenté.

SAYN G.


Contributions à l'étude des Céphalopodes Paléocrétacés du Sud-Est de la France
(Matériaux pour servir à la connaissance du Crétacé inférieur).

Mém. pour servir à l'expl. de la Carte Géol. détaillée de la France, 1920, p. 200 - 202

Pl. I, fig. 14 a – b , 15 a- b

PHYLLOCERAS INFUNDIBULUM
d'Orb. var. **ROUYANA** d'Orb.

Hyèges, Vergons, Blieux,
Saint-André (Basses-Alpes) ;
Le Pègue et Teyssièrre (Drôme)



Note : Sous l'appellation de *PHYLLOCERAS INFUNDIBULUM* (d'Orbigny) var. *ROUYANA* (d'Orbigny), G. Sayn a figuré une petite série de l'aptien du sud-est de la France, assimilable au *PHYLLOPACHYCERAS BABORENSE* (Coquand).